

10 – 5 – 12 Citations concernant P. Commerson par Cuvier et Valenciennes dans Histoire Naturelle des Poissons.

Tome 12

1837 – 368 pages

Le GOBIE DE COMMERSON.

(*Gobius Commersonii*, nob.; *Gobius niger*, Lacép., t. II, 568.)

p 136

Ce poisson, que nous ne connaissons que par la description du savant voyageur dont nous lui affectons le nom, nous paraît devoir encore être placé parmi les espèces incertaines.

p 136

Le GOBIE BLEU.

(*Gobius caeruleus*, Lacép., II, 560.)

p 137

Commerson a décrit un petit gobie

à tête obtuse; à petits yeux écartés; à dents marquées à la mâchoire inférieure, mais très-rases à la supérieure; à écailles rudes; à rayons de la première dorsale prolongés en soie, dont il marque les nombres, B. 4? D. 6 — 1/11, dont le dernier double et prolongé; A. 1/10, le dernier double; C. 14 et quelques petits; P. 20; V. 1/5.

Sa hauteur est six fois et demie dans sa longueur, et sa tête aussi. Il est entièrement d'un beau bleu: plus pâle en dessous, excepté la caudale, qui est orangée et bordée de noir.

Sa taille est de trois à quatre pouces.

Commerson l'observa en Janvier 1771, aux embouchures des rivières de l'île de Bourbon. Les nègres s'en servent pour appâter leurs lignes.

p 137

ACANTHOPTÉRYGIENS A PECTORALES PÉDICULÉES.

p 335

M. Cuvier, en prenant le genre *lophius* de Linné et d'Artedi, en a retiré, sous le nom de *malthées* les espèces à peau rude, et a reconnu dans le *lophius histrio* le genre que Commerson avait voulu établir sous le nom d'*antennarius*, et que M. Cuvier a nommé *chironectes*; nom qui a prévalu, parce qu'il est plus caractéristique que celui proposé par le courageux et infortuné compagnon de Bougainville.

p 338

*Des Chironectes (Chironectes, Cuv.,
Antennarius, Comm.).*

p 389

et Valentyn. Commerson se borne à les représenter comme des espèces d'amphibies.

p 390

M. de Lacépède a commencé à nous apprendre, d'après les observations de Commerson, que les espèces de ce genre sont plus multipliées qu'on ne le pensait.

p 392

Commerson avait eu l'idée d'établir ce genre, ainsi que nous le voyons par les notes manuscrites jointes à ses dessins, et il se proposait de lui donner le nom d'*antennarius*, beaucoup moins significatif que celui de M. Cuvier.

p 393

Le CHIRONECTE APRE.

(*Chironectes hispidus*, nob.; *Chironectes lophotes*,
Cuv., Mém. du Mus.)

p 407

Commerson a laissé sous le nom générique d'*antennarius*, et avec l'épithète de *pinniceps*, une description fort détaillée, qui convient entièrement à nos individus, si ce n'est que le premier rayon portait trois lambeaux à son sommet. La figure qui correspond à cette description est aussi, sauf cette circonstance, très-semblable à celle que nous avons publiée,

p 410

Commerson n'avait eu de ce poisson qu'un individu déjà un peu altéré, qui avait été pris à l'île des Tonneliers près de l'Isle-de-France. Il était long de quatre pouces : les nôtres n'en

p 340

Le CHIRONECTE VARIÉ.
(*Chironectes variegatus*, nob.)

p 422

On trouve dans les papiers de Commerson une phrase conçue ainsi: *ANTENNARIUS CHIRONECTES, rubens, maculis nigris inæqualibus raris inspersus*; mais la description est restée en blanc. Parmi les dessins du même naturaliste il en est un sans étiquette, qui paraît correspondre à cette phrase; il est gris, avec des nuages roussâtres et quelques taches noires éparses, dont une sur l'anale, une sur la dorsale, mais aucune sur la queue. Son premier rayon est long et très-grêle; le second court,

p 422

fil; mais, d'ailleurs, sa figure correspond entièrement à celle de Commerson, même pour les couleurs. Son individu venait de la mer du Sud.

p 423

Le CHIRONECTE COMMERSON.
(*Chironectes Commersonii*, Cuv.; *Lophie Commerson*, Lacép.)

p 426

Commerson a laissé dans ses manuscrits une description très-détaillée d'un poisson qu'il nomme *antennarius bivertex, totus ater, puncto mediorum laterum albo*, et M. de Lacépède a établi (t. I, p. 327) sur cette description une espèce de *lophie*, à laquelle il a donné le nom du courageux observateur qui l'a découverte.

p 426

M. de Lacépède (t. I, pl. 14, fig. 3) a rap-

p 427

porté à cette espèce une figure, laissée aussi par Commerson, mais sans étiquette. Elle semble en effet en présenter plusieurs caractères, notamment les quatorze rayons de la seconde dorsale; mais on n'y voit pas le point blanc du côté, et son troisième rayon y est représenté en forme de bosse, comme il est

p 428

Je crois avoir trouvé une mauvaise figure de ce chironecte de Commerson dans le Recueil de Corneille de Vlaming. Renard en donne une copie tout-à-fait monstrueuse et défigurée (t. I, pl. 43, fig. 212) : le poisson s'y nomme *sambia-itang*.

p 428

Le CHIRONECTE BOSSU.

(*Chironectes tuberosus*, Cuv.)

p 428

M. Mathieu a aussi rapporté de l'Isle-de-France une espèce de chironecte différant du commersonien, que M. Cuvier a désigné par l'épithète de *bossu* (*chironectes tuberosus*)¹,

p 428

L'espèce nous paraît nouvelle, à moins que ce ne soit celle que Commerson avait désignée par cette phrase : *ANTENNARIUS BIGIBBUS, nigro et griseo variegatus*; mais dont la description est restée en blanc. C'est sur cette phrase que M. de Lacépède (t. I, p. 325) a établi son *lophie double-bosse*.

P 429